




OVERZICHT VAN KLIMPLANTEN

KLIMPLANT	DRIEDELIGE WILDE WINGERD (Parthenocissus tricuspidata)	KLIMHORTENSIA (Hydrangea petiolaris)	KLIMOP (Hedera helix)	PIJPBLOEM (Aristolochia durior)
BESCHIKBARE RUIMTE	Heel grote gevel	Heel grote gevel Gewone gevel	Heel grote gevel of blinde muur	Gewone gevel
KLIMVORM (HECHTER, WINDER RANKER of ENTERAAR)	Zelfhechter (hechtschijfjes)	Zelfhechter	Zelfhechter	Ranker
GROEIHOOGTE	8 tot 20 m	6 tot 20 m (indien niet gesnoeid)	25 m	6 tot 10 m
GROEIBREEDTE	8 tot 12 m	3 tot 6 m	3 tot 10 m	2 tot 4 m
LICHTBEHOEFTE	Zonnig, halfschaduw en schaduw	Halfschaduw tot schaduw (kan ook in de zon, indien voldoende vochtige bodem)	Zonnig en schaduw - Fris (voldoende vochtige bodem)	Halfschaduw en schaduw - Fris
BLOEIPIERODE	Juni - augustus	Eind mei tot begin juli	Augustus - november	Mei - juni
BLOEMKLEUR	Geelbruin (vrij onopvallend)	Witte bloemschermen	Geel	Bruin
GEUR	Neen	Neen	Neen	Neen
VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)	Bessen	Geen	Zwarte bessen inde winter en het vroege voorjaar	Geen
GROEISNELHEID traag: 0,5 m per jaar matig: 0,5 -1 m per jaar snel: 1 - 2 m per jaar	Snel	Snel (Tijdens de eerste jaren na de aanplant trager)	Snel	Snel
DIEREN	Vogels vinden er voedsel en nestplaats, bloemen lokken bijen.	Nestplaats voor vogels, bloemen bezocht door bijen en andere insecten	Goede slaap-, schuil- en nestplaats voor vogels. De bessen zijn voedsel voor vogels. De bloemen leveren stuifmeel en nectar voor bijen en vlinders.	De bloemen hebben een fruitige geur. Hiermee lokken ze insecten, die ze met hun haartjes even vasthouden om te bestuiven. De insecten vliegen daarna naar een andere bloem om ook deze te bestuiven.
SIERWAARDE	Zeer mooie herfstverkleuring (Hoe meer zon, hoe feller de verkleuring)	Mooie witte bloemschermen, het blad heeft mooie gele herfstkleur	Groenblijvende bladeren en mooie bloemen, laat in het jaar (eerste bloei pas na 6 tot 10 jaar, als de klimop als een dicht bladerdek heeft) Bloei op afstaande zijtakken in de zon.	Decoratief, vooral op pergolastructuren. Klimplant met prachtig hartvormig blad dat een doorsnede kan bereiken van 25 cm
ONDERHOUD	Eén keer per jaar snoeien tijdens de zomer of tussendoor om ramen, deuren en dakranden vrij te houden.	Knip na de winter de bloemschermen van vorig jaar weg. Als de plant te veel ruimte inneemt, snoei dan na de bloei de te lange takken terug, zodat ze zich opnieuw mooi vertakken.	Weinig snoei nodig. Soms wel de groei begrenzen en ramen, deuren en dakranden vrijmaken. Opgelet: kan bakstenen muren met kleine spleetjes beschadigen!	Weinig snoei nodig. Soms, na de bloei, een paar lange scheuten wegsnoeien.
KLIMHULP	Zelfhechtend, dus kan zonder klimhulp. Wil je niet dat de plant zich op je muur hecht, plaats dan op min. 15 cm van de muur een stevig staalbouwnet. Let wel, dit is een dure oplossing.	Heeft in het begin hulp nodig om goed tegen de muur te groeien. Gebruik hiervoor een horizontale spandraad tegen de voorzijde van de plant om hem tegen de muur aan te drukken.	Zelfhechtend met hechtwortels. Kan zonder klimhulp. Wil je niet dat de plant zich op je muur hecht, plaats dan op min. 15 cm van de muur een stevig staalbouwnet. Let wel, dit is een dure oplossing.	Verticaal geöriënteerde klimhulp. Vraagt een grotere afstand tot de muur (ca. 8 - 10 cm). Wil vooral in de hoogte groeien of op pergolastructuren.
AFBEELDING				

OVERZICHT VAN KLIMPLANTEN

KLIMPLANT	WILDE KAMPERFOELIE (Lonicera periclymenum)	BERGBOSRANK (Clematis montana)	BOSRANK (Clematis vitalba)	Clematis hybriden
BESCHIKBARE RUIMTE	Gewone gevel			
KLIMVORM (HECHTER, WINDER, RANKER of ENTERAAR)	Winder	Ranker	Ranker	Enteraar
GROEIHOOGTE	3 tot 6 m	5 tot 10 m	12 tot 15 m	2 tot 4 m
GROEIBREEDTE	2 tot 4 m	2 tot 6 m	5 tot 8 m	
LICHTBEHOEFTE	Halfschaduw (kan ook in de zon, indien voldoende vochtige bodem)	Zonnig en halfschaduw Voeten in de schaduw, groeit naar de zon.	Zonnig en schaduw - Fris Voeten in de schaduw, groeit naar de zon.	Zonnig en halfschaduw
BLOEIPERIODE	Juni - augustus	Mei - juni	Juni - september	Juni - september
BLOEMKLEUR	Wit-geel (wilde kamperfoelie), Rood, roze, purper (cultivars)	Wit	Roomwit	Divers
GEUR	Ja, vooral 's avonds	Ja (bloemen)	Lichte amandelgeur (bloemen)	ja (bloemen, afhankelijk van de soort)
VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)	Rode bessen in het najaar	Geen	Zilverachtige zaadpluimen in de herfst, dopvruchten met een tot 4 cm lange, zilverwit behaarde 'snavel'	Geen
GROEISNELHEID traag: 0,5 m per jaar matig: 0,5 -1 m per jaar snel: 1 - 2 m per jaar	Matig	Matig	Snel	Snel
DIEREN	Nachtvlinders, bijen, hommels en zweefvliegen Vogels (bessen)	Bloemen lokken vlinders en bijen	Bloemen lokken vlinders en bijen	Kleinbloemige soorten zijn beter bestand tegen ziektes
SIERWAARDE	Waardevol door geurende bloemen en mooie bessen	Mooie witte bloemen (ook cultivars met roze bloemen)	Mooie bloemen en later zaadpluimen die ook in de winter aan de plant blijven.	Mooie bloemen in verschillende kleuren, goed te combineren met rozen, bijvoorbeeld op een pergola.
ONDERHOUD	Snoei lange takken elk jaar na de bloei.	Snoei indien nodig lange takken elk jaar na de bloei. Je kan ook een paar oude takken tot tegen de voet van de klimplant wegnippen om de klimplant te verjongen.	Ieder jaar in de lente bij snoeien indien gewenst	De kleinbloemige Clematis-hybriden zijn meestal zomer- en herfstbloeiend. Snoei tot het eerste paar groeiknoppen, meestal is dit ongeveer tot 40 tot 60 cm boven de grond.
KLIMHULP	Verticaal geöriënteerde klimhulp, bv. spandraden	Verticaal geöriënteerde klimhulp: staalbouwnet of verticale spankabels met zijdelingse verbindingen. Bevestig de klimhulp voldoende breed.	Dichtmazig traliwerk (zoals een staalbouwnet van bv. 15 x 15 cm) met max. diameter van de klimhulprofielen van 3 cm. Geschikt om een waaivorm mee te maken, is geveldekkend en ze verkiezen horizontale steunstructuren.	Verticaal geöriënteerde klimhulp: staalbouwnet of verticale spankabels met zijdelingse verbindingen.
AFBEELDING				

OVERZICHT VAN KLIMPLANTEN

KLIMPLANT	TROMPETBLOEM (Campsis radicans)	CHINESE BLAUWE REGEN Wisteria sinensis	ECHTE WIJNSTOK Vitis vinifera	RODE WIJNSTOK Vitis coignetiae
BESCHIKBARE RUIMTE	Gewone gevel	Gewone gevel	Gewone gevel	Gewone gevel
KLIMVORM (HECHTER, WINDER RANKER of ENTERAAR)	Zelfhechter	Winder	Enteraar (hechtdraden)	Enteraar (hechtdraden)
GROEIHOOGTE	6 tot 10 m	6 tot 15 m	10 tot 15 m	6 tot 10 m
GROEIBREEDTE	3 tot 6 m	1 tot 12 m	3 tot 6 m	3 tot 6 m
LICHTBEHOEFTE	Zonnig (bij voorkeur wat beschut, zuidelijk of oostelijk geïntendeerd)	Zonnig of halfschaduw	Zonnig en halfschaduw	Zonnig en halfschaduw
BLOEIPERIODE	Juli - augustus	April Soms nabloei in augustus	Mei - juni	Mei - juni
BLOEMKLEUR	Rood, oranje, geel	Lavendelblauw Wit, roze (cultivars)	Groen	Groen
GEUR	Neen	Ja (bloemen)	Neen	Ja (bloemen)
VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)	Peulvormige zaaddozen in de herfst	Fulweelachtige groene peulvruchten in de nazomer en herfst Opgelet: de donkerbruine, splinterachtige zaden zijn giftig.	Eetbare druiven	Kleine zwarte tot paarszwarte besjes in late zomer (niet eetbaar)
GROEISNELHEID traag: 0,5 m per jaar matig: 0,5 -1 m per jaar snel: 1 - 2 m per jaar	Matig	Snel	Snel	Zeer snel
DIEREN	Bloemen zijn interessant voor bijen	Bloemen lokken vlinders en bijen	Merels lusten de (on)rijpe vruchten	Bloemen trekken bijen en hommels aan
SIERWAARDE	Bladverliezend Mooi wintersilhouet	Mooie bloemen Gele herfstverkleuring van de bladeren	Mooie herfstverkleuring van de bladeren (verschillende schakeringen rood en paars)	Mooie dieprode herfstverkleuring
ONDERHOUD	Snoei indien nodig lange takken terug in het voorjaar.	Snoei in het vroege voorjaar (maart) de zijscheuten op de hoofdtakken tot op 3 à 4 knoppen. In de zomer (na de bloei) snoei je de sterk groeiende zijscheuten tot je enkele bladeren per zijscheut overhoudt. Hiermee bevordert je de vorming van bloemknoppen voor het volgende jaar.	Wintersnoei: in januari-februari de zijscheuten op de hoofdtakken snoeien tot op 2 à 4 knoppen Zomersnoei: de zijscheuten snoeien tot op 2 bladeren voorbij de jonge druiventros. Scheuten zonder tros snoei je in op 40 cm. Herhaal dit regelmatig tijdens de zomer.	De planten eventueel verjongen door zijtakken in de winter tot dicht bij de stam terug te knippen. Snoeien van zijscheuten kan ook tijdens het groeiseizoen.
KLIMHULP	Heeft in het begin hulp nodig om goed tegen de muur te groeien. Gebruik hiervoor een horizontale spandraad.	Stevige verticale kabel. Oppassen voor regenpijpen (wurger) Vraagt een grotere afstand tot de muur (ca. 8 - 10 cm) Leidbaar in lijnvorm via kabels. Sommige soorten zijn geschikt om een waaivorm mee te maken. Ze zijn geveldekkend en ze verkiezen horizontale steunstructuren. Andere soorten willen vooral in de hoogte groeien of op pergolastructuren.	Traliewerk (zoals een staalbouwnet van bv. 40 x 40 cm). Leidbaar in lijnvorm via kabels. Geschikt om een waaivorm mee te maken, is geveldekkend en verkiest horizontale steunstructuren.	Traliewerk (zoals een staalbouwnet van bv. 40 x 40 cm). Geschikt om een waaivorm mee te maken, is geveldekkend en verkiest horizontale steunstructuren.
AFBEELDING				

KLIMPLANT	PASSIEBLOEM (Passiflora caerulea)	Rosa	HOP (Humulus lupulus)	WINTERJASMIJN (Jasminum nudiflorum)
BESCHIKBARE RUIMTE	Gewone gevel	Kleine gevel (of klein deel van de gevel)	Gewone gevel	Kleine gevel (of klein deel van de gevel)
KLIMVORM (HECHTER, WINDER RANKER of ENTERAAR)	Ranker	Enteraar (takken)	Winder	Enteraar (steunklimmer)
GROEIHOOGTE	tot 6 m	3 tot 15 m	6 to 8 m	2 tot 3 m
GROEIBREEDTE	2 tot 3 m	1 tot 5 m	2 tot 3 m	2 tot 3 m
LICHTBEHOEFTE	Zonnig	Zonnig	Halfschaduw - Fris	Zonnig, halfschaduw en schaduw
BLOEIPERIODE	Juni - september	Juni - september (afhankelijk van de soort)	Mei - juni	December - maart
BLOEMKLEUR	Wit, lila	Diverse kleuren	Groen	Geel
GEUR	Ja (bloemen)	ja (bloemen, afhankelijk van de soort)	neen	Neen
VRUCHTEN (BESSEN, ZADEN)	Geen	Rozenbottels (afhankelijk van de soort)	Hopbellen op de vrouwelijke plant in nazomer. De jonge scheuten zijn eetbaar.	Geen
GROEISNELHEID traag: 0,5 m per jaar matig: 0,5 -1 m per jaar snel: 1 - 2 m per jaar	Snel	Snel	Snel	Matig
DIEREN	Bloemen trekken bijen en hommels aan	Bloemen trekken bijen en hommels aan (afhankelijk van de soort)	Bloemen trekken bijen en hommels aan	Steriele bloemen (geen bijen)
SIERWAARDE	Prachtige bloemen Semi-groenblijvende bladeren in de winter	Bloemen in verschillende kleuren, bij sommige soorten gevolgd door mooie bottels	De jonge scheuten zijn eetbaar	Waardevol door de winterbloei (kleine, gele stervormige bloemen). Geniet je in de winter graag van een bloemetje in huis? Knip dan de takken in de knop af en laat ze binnenshuis in bloei komen.
ONDERHOUD	De takken in het voorjaar, na de laatste vorst uitdunnen. De zijscheuten snoeien tot op enkele knoppen van de gesteltakken. De bloemen verschijnen op de takken die in het jaar zelf worden gevormd.	Regelmatig opbinden en bijsnoeien om de klimplanten de hoogte in te krijgen. Beperk het aantal opgaande takken tot ca. 3 stuks, de zijtakken inkorten in maart.	Het loof sterft af, dus elk voorjaar de afgestorven plantendelen tot tegen de grond snoeien. De klimplant schiet daarna terug uit.	Snoei na de bloei (eind april) de oudste takken (te herkennen aan de groengrijze doffe kleur) weg en verjong zo de klimplant
KLIMHULP	Leidbaar in lijnvorm via kabels Geschikt om een waaivorm mee te maken, is geveldekkend en verkiest horizontale steunstructuren.	Horizontale klimhulpen zoals stevig gespannen metaaldraden of een ruitvormig traliwerk. Rozen vragen een grotere afstand tot de muur (8 - 10 cm). Klimroos (hoogte 2 -3 m en 5 -6 m) = geschikt om een waaivorm mee te maken, is geveldekkend en verkiest horizontale steunstructuren. Liaanroos (12 - 18 m): wil vooral in de hoogte groeien of op pergolastructuren.	Vraagt een grotere afstand tot de muur (ca. 8 - 10 cm). Wil vooral in de hoogte groeien of op pergolastructuren.	Verticaal georiënteerde klimhulp: staalbouwnet of verticale spankabels met zijdelingse verbindingen. De stengels hoef je niet aan te binden, maar leg je achter de spankabels of tussen het bouwnet.
AFBEELDING				